

Koszulki termokurczliwe typu TCR

CECHY I KORZYŚCI




popularne rurki termokurczliwe cienkościennie o dobrych własnościach izolacyjnych w odcinkach 1m



zalecane do środowiska suchego



bardzo szeroki asortyment rozmiarów i kolorów



DANE MECHANICZNE

Materiał poliolefina sieciowana

Zalecana temperatura obkurczania [°C] 100 ÷ 125

Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +105

Współczynnik skurczu 2:1;
4:1 dla rozmiarów 4/1; 8/2.

DANE ELEKTRYCZNE

Wytrzymałość na przebicie [kV/mm] >16

WYMIARY

Długość [m] 1

UWAGA!

Koszulki termokurczliwe w zwojach - na zamówienie.

| Typ | Indeks Ergom | Kolor | Średnica wewnętrzna w stanie dostawy - D [mm] | Średnica wewnętrzna po obkurczeniu - d [mm] | Grubość ścianek po obkurczeniu - s [mm] | W opakowaniu [szt.] |
|-----------------------------|-------------------|---------------|---|---|---|---------------------|
| TCR 1,6/0,8 BK (10 SZT.) | E05ME-01010100203 | czarny | 1,6 | 0,8 | 0,43 | 10 |
| TCR 1,6/0,8 BL (10 SZT.) | E05ME-01010100403 | niebieski | 1,6 | 0,8 | 0,43 | 10 |
| TCR 1,6/0,8 BR (10 SZT.) | E05ME-01010100103 | brązowy | 1,6 | 0,8 | 0,43 | 10 |
| TCR 1,6/0,8 CL (10 SZT.) | E05ME-01010100903 | bezbarwny | 1,6 | 0,8 | 0,43 | 10 |
| TCR 1,6/0,8 GR (10 SZT.) | E05ME-01010100503 | zielony | 1,6 | 0,8 | 0,43 | 10 |
| TCR 1,6/0,8 RD (10 SZT.) | E05ME-01010100303 | czerwony | 1,6 | 0,8 | 0,43 | 10 |
| TCR 1,6/0,8 VL (10 SZT.) | E05ME-01010100603 | fioletowy | 1,6 | 0,8 | 0,43 | 10 |
| TCR 1,6/0,8 WT (10 SZT.) | E05ME-01010100803 | biały | 1,6 | 0,8 | 0,43 | 10 |
| TCR 1,6/0,8 YL (10 SZT.) | E05ME-01010100703 | żółty | 1,6 | 0,8 | 0,43 | 10 |
| TCR 1,6/0,8 YL-GR (10 SZT.) | E05ME-01010101003 | żółto-zielony | 1,6 | 0,8 | 0,43 | 10 |
| TCR 2,4/1,2 BK (10 SZT.) | E05ME-01010101203 | czarny | 2,4 | 1,2 | 0,51 | 10 |
| TCR 2,4/1,2 BL (10 SZT.) | E05ME-01010101403 | niebieski | 2,4 | 1,2 | 0,51 | 10 |
| TCR 2,4/1,2 BR (10 SZT.) | E05ME-01010101103 | brązowy | 2,4 | 1,2 | 0,51 | 10 |
| TCR 2,4/1,2 CL (10 SZT.) | E05ME-01010101903 | bezbarwny | 2,4 | 1,2 | 0,51 | 10 |
| TCR 2,4/1,2 GR (10 SZT.) | E05ME-01010101503 | zielony | 2,4 | 1,2 | 0,51 | 10 |
| TCR 2,4/1,2 RD (10 SZT.) | E05ME-01010101303 | czerwony | 2,4 | 1,2 | 0,51 | 10 |
| TCR 2,4/1,2 VL (10 SZT.) | E05ME-01010101603 | fioletowy | 2,4 | 1,2 | 0,51 | 10 |
| TCR 2,4/1,2 WT (10 SZT.) | E05ME-01010101803 | biały | 2,4 | 1,2 | 0,51 | 10 |
| TCR 2,4/1,2 YL (10 SZT.) | E05ME-01010101703 | żółty | 2,4 | 1,2 | 0,51 | 10 |
| TCR 2,4/1,2 YL-GR (10 SZT.) | E05ME-01010102003 | żółto-zielony | 2,4 | 1,2 | 0,51 | 10 |
| TCR 3,2/1,6 BK (10 SZT.) | E05ME-01010102203 | czarny | 3,2 | 1,6 | 0,51 | 10 |
| TCR 3,2/1,6 BL (10 SZT.) | E05ME-01010102403 | niebieski | 3,2 | 1,6 | 0,51 | 10 |
| TCR 3,2/1,6 BR (10 SZT.) | E05ME-01010102103 | brązowy | 3,2 | 1,6 | 0,51 | 10 |
| TCR 3,2/1,6 CL (10 SZT.) | E05ME-01010102903 | bezbarwny | 3,2 | 1,6 | 0,51 | 10 |
| TCR 3,2/1,6 GR (10 SZT.) | E05ME-01010102503 | zielony | 3,2 | 1,6 | 0,51 | 10 |
| TCR 3,2/1,6 RD (10 SZT.) | E05ME-01010102303 | czerwony | 3,2 | 1,6 | 0,51 | 10 |
| TCR 3,2/1,6 VL (10 SZT.) | E05ME-01010102603 | fioletowy | 3,2 | 1,6 | 0,51 | 10 |

| Typ | Indeks Ergom | Kolor | Średnica wewnętrzna w stanie dostawy - D [mm] | Średnica wewnętrzna po obkurczeniu - d [mm] | Grubość ścianek po obkurczeniu - s [mm] | W opakowaniu [szt.] |
|------------------------------|-------------------|---------------|---|---|---|---------------------|
| TCR 3,2/1,6 WT (10 SZT.) | E05ME-01010102803 | biały | 3,2 | 1,6 | 0,51 | 10 |
| TCR 3,2/1,6 YL (10 SZT.) | E05ME-01010102703 | żółty | 3,2 | 1,6 | 0,51 | 10 |
| TCR 3,2/1,6 YL-GR (10 SZT.) | E05ME-01010103003 | żółto-zielony | 3,2 | 1,6 | 0,51 | 10 |
| TCR 4/1 BK (10 SZT.) | E05ME-01010103203 | czarny | 4,0 | 1,0 | 1,00 | 10 |
| TCR 4/1 BL (10 SZT.) | E05ME-01010103403 | niebieski | 4,0 | 1,0 | 1,00 | 10 |
| TCR 4/1 BR (10 SZT.) | E05ME-01010103103 | brązowy | 4,0 | 1,0 | 1,00 | 10 |
| TCR 4/1 CL (10 SZT.) | E05ME-01010103903 | bezbarwny | 4,0 | 1,0 | 1,00 | 10 |
| TCR 4/1 GR (10 SZT.) | E05ME-01010103503 | zielony | 4,0 | 1,0 | 1,00 | 10 |
| TCR 4/1 RD (10 SZT.) | E05ME-01010103303 | czerwony | 4,0 | 1,0 | 1,00 | 10 |
| TCR 4/1 VL (10 SZT.) | E05ME-01010103603 | fioletowy | 4,0 | 1,0 | 1,00 | 10 |
| TCR 4/1 WT (10 SZT.) | E05ME-01010103803 | biały | 4,0 | 1,0 | 1,00 | 10 |
| TCR 4/1 YL (10 SZT.) | E05ME-01010103703 | żółty | 4,0 | 1,0 | 1,00 | 10 |
| TCR 4,8/2,4 BK (10 SZT.) | E05ME-01010104203 | czarny | 4,8 | 2,4 | 0,51 | 10 |
| TCR 4,8/2,4 BL (10 SZT.) | E05ME-01010104403 | niebieski | 4,8 | 2,4 | 0,51 | 10 |
| TCR 4,8/2,4 BR (10 SZT.) | E05ME-01010104103 | brązowy | 4,8 | 2,4 | 0,51 | 10 |
| TCR 4,8/2,4 CL (10 SZT.) | E05ME-01010104903 | bezbarwny | 4,8 | 2,4 | 0,51 | 10 |
| TCR 4,8/2,4 GR (10 SZT.) | E05ME-01010104503 | zielony | 4,8 | 2,4 | 0,51 | 10 |
| TCR 4,8/2,4 RD (10 SZT.) | E05ME-01010104303 | czerwony | 4,8 | 2,4 | 0,51 | 10 |
| TCR 4,8/2,4 VL (10 SZT.) | E05ME-01010104603 | fioletowy | 4,8 | 2,4 | 0,51 | 10 |
| TCR 4,8/2,4 WT (10 SZT.) | E05ME-01010104803 | biały | 4,8 | 2,4 | 0,51 | 10 |
| TCR 4,8/2,4 YL (10 SZT.) | E05ME-01010104703 | żółty | 4,8 | 2,4 | 0,51 | 10 |
| TCR 4,8/2,4 YL-GR (10 SZT.) | E05ME-01010105003 | żółto-zielony | 4,8 | 2,4 | 0,51 | 10 |
| TCR 6,4/3,2 BK (10 SZT.) | E05ME-01010105203 | czarny | 6,4 | 3,2 | 0,64 | 10 |
| TCR 6,4/3,2 BL (10 SZT.) | E05ME-01010105403 | niebieski | 6,4 | 3,2 | 0,64 | 10 |
| TCR 6,4/3,2 BR (10 SZT.) | E05ME-01010105103 | brązowy | 6,4 | 3,2 | 0,64 | 10 |
| TCR 6,4/3,2 CL (10 SZT.) | E05ME-01010105903 | bezbarwny | 6,4 | 3,2 | 0,64 | 10 |
| TCR 6,4/3,2 GR (10 SZT.) | E05ME-01010105503 | zielony | 6,4 | 3,2 | 0,64 | 10 |
| TCR 6,4/3,2 RD (10 SZT.) | E05ME-01010105303 | czerwony | 6,4 | 3,2 | 0,64 | 10 |
| TCR 6,4/3,2 VL (10 SZT.) | E05ME-01010105603 | fioletowy | 6,4 | 3,2 | 0,64 | 10 |
| TCR 6,4/3,2 WT (10 SZT.) | E05ME-01010105803 | biały | 6,4 | 3,2 | 0,64 | 10 |
| TCR 6,4/3,2 YL (10 SZT.) | E05ME-01010105703 | żółty | 6,4 | 3,2 | 0,64 | 10 |
| TCR 6,4/3,2 YL-GR (10 SZT.) | E05ME-01010106003 | żółto-zielony | 6,4 | 3,2 | 0,64 | 10 |
| TCR 8/2 BK (10 SZT.) | E05ME-01010106203 | czarny | 8,0 | 2,0 | 1,00 | 10 |
| TCR 8/2 BL (10 SZT.) | E05ME-01010106403 | niebieski | 8,0 | 2,0 | 1,00 | 10 |
| TCR 8/2 BR (10 SZT.) | E05ME-01010106103 | brązowy | 8,0 | 2,0 | 1,00 | 10 |
| TCR 8/2 CL (10 SZT.) | E05ME-01010106903 | bezbarwny | 8,0 | 2,0 | 1,00 | 10 |
| TCR 8/2 GR (10 SZT.) | E05ME-01010106503 | zielony | 8,0 | 2,0 | 1,00 | 10 |
| TCR 8/2 RD (10 SZT.) | E05ME-01010106303 | czerwony | 8,0 | 2,0 | 1,00 | 10 |
| TCR 8/2 VL (10 SZT.) | E05ME-01010106603 | fioletowy | 8,0 | 2,0 | 1,00 | 10 |
| TCR 8/2 WT (10 SZT.) | E05ME-01010106803 | biały | 8,0 | 2,0 | 1,00 | 10 |
| TCR 8/2 YL (10 SZT.) | E05ME-01010106703 | żółty | 8,0 | 2,0 | 1,00 | 10 |
| TCR 8/2 YL-GR (10 SZT.) | E05ME-01010107003 | żółto-zielony | 8,0 | 2,0 | 1,00 | 10 |
| TCR 9,5/4,8 BK (10 SZT.) | E05ME-01010107203 | czarny | 9,5 | 4,8 | 0,64 | 10 |
| TCR 9,5/4,8 BL (10 SZT.) | E05ME-01010107403 | niebieski | 9,5 | 4,8 | 0,64 | 10 |
| TCR 9,5/4,8 BR (10 SZT.) | E05ME-01010107103 | brązowy | 9,5 | 4,8 | 0,64 | 10 |
| TCR 9,5/4,8 CL (10 SZT.) | E05ME-01010107903 | bezbarwny | 9,5 | 4,8 | 0,64 | 10 |
| TCR 9,5/4,8 GR (10 SZT.) | E05ME-01010107503 | zielony | 9,5 | 4,8 | 0,64 | 10 |
| TCR 9,5/4,8 RD (10 SZT.) | E05ME-01010107303 | czerwony | 9,5 | 4,8 | 0,64 | 10 |
| TCR 9,5/4,8 VL (10 SZT.) | E05ME-01010107603 | fioletowy | 9,5 | 4,8 | 0,64 | 10 |
| TCR 9,5/4,8 WT (10 SZT.) | E05ME-01010107803 | biały | 9,5 | 4,8 | 0,64 | 10 |
| TCR 9,5/4,8 YL (10 SZT.) | E05ME-01010107703 | żółty | 9,5 | 4,8 | 0,64 | 10 |
| TCR 9,5/4,8 YL-GR (10 SZT.) | E05ME-01010108003 | żółto-zielony | 9,5 | 4,8 | 0,64 | 10 |
| TCR 12,7/6,4 BK (10 SZT.) | E05ME-01010108203 | czarny | 12,7 | 6,4 | 0,64 | 10 |
| TCR 12,7/6,4 BL (10 SZT.) | E05ME-01010108403 | niebieski | 12,7 | 6,4 | 0,64 | 10 |
| TCR 12,7/6,4 BR (10 SZT.) | E05ME-01010108103 | brązowy | 12,7 | 6,4 | 0,64 | 10 |
| TCR 12,7/6,4 CL (10 SZT.) | E05ME-01010108903 | bezbarwny | 12,7 | 6,4 | 0,64 | 10 |
| TCR 12,7/6,4 GR (10 SZT.) | E05ME-01010108503 | zielony | 12,7 | 6,4 | 0,64 | 10 |
| TCR 12,7/6,4 RD (10 SZT.) | E05ME-01010108303 | czerwony | 12,7 | 6,4 | 0,64 | 10 |
| TCR 12,7/6,4 VL (10 SZT.) | E05ME-01010108603 | fioletowy | 12,7 | 6,4 | 0,64 | 10 |
| TCR 12,7/6,4 WT (10 SZT.) | E05ME-01010108803 | biały | 12,7 | 6,4 | 0,64 | 10 |
| TCR 12,7/6,4 YL (10 SZT.) | E05ME-01010108703 | żółty | 12,7 | 6,4 | 0,64 | 10 |
| TCR 12,7/6,4 YL-GR (10 SZT.) | E05ME-01010109003 | żółto-zielony | 12,7 | 6,4 | 0,64 | 10 |

| Typ | Indeks Ergom | Kolor | Średnica wewnętrzna w stanie dostawy - D [mm] | Średnica wewnętrzna po obkurczeniu - d [mm] | Grubość ścianek po obkurczeniu - s [mm] | W opakowaniu [szt.] |
|------------------------------|-------------------|---------------|---|---|---|---------------------|
| TCR 19/9,5 BK (5 SZT.) | E05ME-01010109203 | czarny | 19,0 | 9,5 | 0,76 | 5 |
| TCR 19/9,5 BL (5 SZT.) | E05ME-01010109403 | niebieski | 19,0 | 9,5 | 0,76 | 5 |
| TCR 19/9,5 BR (5 SZT.) | E05ME-01010109103 | brązowy | 19,0 | 9,5 | 0,76 | 5 |
| TCR 19/9,5 CL (5 SZT.) | E05ME-01010109903 | bezbarwny | 19,0 | 9,5 | 0,76 | 5 |
| TCR 19/9,5 GR (5 SZT.) | E05ME-01010109503 | zielony | 19,0 | 9,5 | 0,76 | 5 |
| TCR 19/9,5 RD (5 SZT.) | E05ME-01010109303 | czerwony | 19,0 | 9,5 | 0,76 | 5 |
| TCR 19/9,5 VL (5 SZT.) | E05ME-01010109603 | fioletowy | 19,0 | 9,5 | 0,76 | 5 |
| TCR 19/9,5 WT (5 SZT.) | E05ME-01010109803 | biały | 19,0 | 9,5 | 0,76 | 5 |
| TCR 19/9,5 YL (5 SZT.) | E05ME-01010109703 | żółty | 19,0 | 9,5 | 0,76 | 5 |
| TCR 19/9,5 YL-GR (5 SZT.) | E05ME-01010110003 | żółto-zielony | 19,0 | 9,5 | 0,76 | 5 |
| TCR 25,4/12,7 BK (5 SZT.) | E05ME-01010110203 | czarny | 25,4 | 12,7 | 0,89 | 5 |
| TCR 25,4/12,7 BL (5 SZT.) | E05ME-01010110403 | niebieski | 25,4 | 12,7 | 0,89 | 5 |
| TCR 25,4/12,7 BR (5 SZT.) | E05ME-01010110103 | brązowy | 25,4 | 12,7 | 0,89 | 5 |
| TCR 25,4/12,7 CL (5 SZT.) | E05ME-01010110903 | bezbarwny | 25,4 | 12,7 | 0,89 | 5 |
| TCR 25,4/12,7 GR (5 SZT.) | E05ME-01010110503 | zielony | 25,4 | 12,7 | 0,89 | 5 |
| TCR 25,4/12,7 RD (5 SZT.) | E05ME-01010110303 | czerwony | 25,4 | 12,7 | 0,89 | 5 |
| TCR 25,4/12,7 VL (5 SZT.) | E05ME-01010110603 | fioletowy | 25,4 | 12,7 | 0,89 | 5 |
| TCR 25,4/12,7 WT (5 SZT.) | E05ME-01010110803 | biały | 25,4 | 12,7 | 0,89 | 5 |
| TCR 25,4/12,7 YL (5 SZT.) | E05ME-01010110703 | żółty | 25,4 | 12,7 | 0,89 | 5 |
| TCR 25,4/12,7 YL-GR (5 SZT.) | E05ME-01010111003 | żółto-zielony | 25,4 | 12,7 | 0,89 | 5 |
| TCR 38/19 BK (5 SZT.) | E05ME-01010111203 | czarny | 38,0 | 19,0 | 1,02 | 5 |
| TCR 38/19 BL (5 SZT.) | E05ME-01010111403 | niebieski | 38,0 | 19,0 | 1,02 | 5 |
| TCR 38/19 BR (5 SZT.) | E05ME-01010111103 | brązowy | 38,0 | 19,0 | 1,02 | 5 |
| TCR 38/19 CL (5 SZT.) | E05ME-01010111903 | bezbarwny | 38,0 | 19,0 | 1,02 | 5 |
| TCR 38/19 GR (5 SZT.) | E05ME-01010111503 | zielony | 38,0 | 19,0 | 1,02 | 5 |
| TCR 38/19 RD (5 SZT.) | E05ME-01010111303 | czerwony | 38,0 | 19,0 | 1,02 | 5 |
| TCR 38/19 VL (5 SZT.) | E05ME-01010111603 | fioletowy | 38,0 | 19,0 | 1,02 | 5 |
| TCR 38/19 WT (5 SZT.) | E05ME-01010111803 | biały | 38,0 | 19,0 | 1,02 | 5 |
| TCR 38/19 YL (5 SZT.) | E05ME-01010111703 | żółty | 38,0 | 19,0 | 1,02 | 5 |
| TCR 38/19 YL-GR (5 SZT.) | E05ME-01010112003 | żółto-zielony | 38,0 | 19,0 | 1,02 | 5 |
| TCR 51/25,5 BK (5 SZT.) | E05ME-01010112103 | czarny | 51,0 | 25,5 | 1,14 | 5 |
| TCR 51/25,5 BL (5 SZT.) | E05ME-01010112803 | niebieski | 51,0 | 25,5 | 1,14 | 5 |
| TCR 51/25,5 CL (5 SZT.) | E05ME-01010112603 | bezbarwny | 51,0 | 25,5 | 1,14 | 5 |
| TCR 51/25,5 GR (5 SZT.) | E05ME-01010112503 | zielony | 51,0 | 25,5 | 1,14 | 5 |
| TCR 51/25,5 RD (5 SZT.) | E05ME-01010112403 | czerwony | 51,0 | 25,5 | 1,14 | 5 |
| TCR 51/25,5 YL (5 SZT.) | E05ME-01010112703 | żółty | 51,0 | 25,5 | 1,14 | 5 |
| TCR 76/38 BK (5 SZT.) | E05ME-01010112203 | czarny | 76,0 | 38,0 | 1,27 | 5 |
| TCR 102/51 BK (5 SZT.) | E05ME-01010112303 | czarny | 100,0 | 51,0 | 1,40 | 5 |