



Opis produktu

3GBA132210-BDN

Silniki żeliwne IE4, 7.5 kW, 400 V (3GBA132210-BDN)



Informacje ogólne	
Kod zamówieniowy:	3GBA132210-BDN
Oznaczenie typu ABB:	M2BAX 132SMA 4
Opis katalogowy:	Silniki żeliwne IE4, 7.5 kW, 400 V (3GBA132210-BDN)
Display Name:	3GBA132210-BDN

Zamawianie	
Oznaczenie typu ABB:	M2BAX 132SMA 4
Opis:	M2BAX 132SMA 4
Nazwa produktu:	3-fazowy silnik klatkowy
Typ produktu ABB:	EBA4__M2BAX_CI
Kraj pochodzenia:	Chiny (CN)
Kod taryfy celnej:	85015220
Składowany w magazynach:	Menden, Germany

Opis rozszerzony:	7.5kW, 4 Poles, Frame Size 132, 3 Phases, 400V, 50Hz, IP55 Enclosure, IMB5/IM3001 Mounting (3GBA132210-BDN)
Krótki opis:	7.5kW, 4P, Frame Size 132, 3PH, 400V, 50Hz, IP55, IMB5/IM3001

Elektryczność

Połącz	Klasa temp.	Częstotliwość	Napięcie	Moc	Prędkość	Aktualny	Współczynnik mocy	Efektywność	Moment obrotowy	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	7.50 kW	1473 r/min	8.50 A	0.800	92.60 %	48.60 N·m	8.40
D	--	50 Hz	400 V	7.50 kW	1473 r/min	14.70 A	0.800	92.60 %	48.60 N·m	8.40
Y	--	50 Hz	660 V	7.50 kW	1470 r/min	8.70 A	0.810	92.60 %	48.70 N·m	7.70
D	--	50 Hz	380 V	7.50 kW	1470 r/min	15.20 A	0.810	92.60 %	48.70 N·m	7.70

Połączenie uzwojeń:	D
Klasa temperaturowa:	--
Napięcie znamionowe (U _{in}):	400 V
Częstotliwość (f):	50 Hz
Moc znamionowa:	7.5 kW
Wysokość n.p.m.:	1000 m
Temperatura otoczenia:	40 °C
Metoda chodzenia, kod IC:	IC411
Sprawność (50Hz):	IE Class IE4 Full Load (100%) 92.6 % Partial Load (75%) 92.9 % Partial Load (50%) 92.1 %
Stopień ochrony IP:	IP55
Klasa izolacji:	ICLF
Kierunek obrotów:	Both sides
Liczba biegunów (bieg wysoki):	4
Silnik dwubiegowy:	Nie
Rodzaj pracy:	S1
Kod napięcia:	D

Mechaniczne

Materiał kadłuba:	Cast Iron
Wznios wału:	132
Łożysko strona D:	6208-2Z/C3
Łożysko strona N:	6208-2Z/C3
Forma montażu, kod IM:	IMB5 IM3001
Pozycja skrzynki zaciskowej:	D-End top

Wymiary	
Głębokość / długość netto:	510 mm
Wysokość netto:	307 mm
Szerokość netto:	262 mm
Masa netto:	93 kg
Masa brutto:	98 kg

Normy środowiskowe	
Kategoria WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne	
UNSPSC:	26101100

Kategorie	
Produkty > Silniki i generatory > Silniki niskiego napięcia IEC > Silniki ogólnego przeznaczenia > Silniki żeliwne IE4	

